



Protokol o zkouškách ML: 839/17

Zákazník: **Euphoria trade s.r.o.**
 Klimentská 46
 110 00 Praha 1

Datum příjmu vzorků laboratoři: 31.5.2017/ kurýr
 Objednávka: ze dne 31. 5. 2017
 Označení vzorků zákazníkem: **Euphoria Cannabis Beer Extra Strong 8% alc.**

Kód vzorku v laboratoři: **ML 839/17**

Předmět zkoušení - popis vzorku: konopné pivo
 obal: skleněná lahev, 2 x 0,33l

Datum provedení zkoušek: 6. 6. 2017 – 9. 6. 2017
 Zkušební metody: KM 21: LC-MS

Výsledky zkoušek:

Analyt	Koncentrace [mg/l]	Rozšířená nejistota [mg/l]	Zkušební metoda	Hodnocení výsledků**	Limitní hodnota [mg/l]	Specifikace Poznámka
Δ^9 -THC (Δ^9 -tetrahydrocannabinol)	< 0,0001*	-	KM 21	X	-	-

* koncentrace analytu je nižší nežli hodnota označená hvězdičkou, tj. mez stanovitelnosti

** hodnocení shody se specifikací je vyznačeno jako V (vyhovuje), N (nevyhovuje) nebo X (nehodnoceno)

Uvedená rozšířená nejistota byla vypočtena s použitím koeficientem rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %. Při výpočtu a uvádění nejistot se postupuje podle dokumentu EA-4/16 a příručky Kvalimetrie 11 (EURACHEM CZ). Uváděné nejistoty nezahrnují nejistotu vzorkování. Pro posouzení shody s limitními hodnotami byly vzaty do úvahy nejistoty výsledků zkoušek podle Směrnice ILAC-G8.

Bez písemného souhlasu Metrologické a zkušební laboratoře nelze Protokol o zkouškách kopírovat jinak než celý.

Výsledky zkoušek se týkají pouze uvedeného zkušební vzorku. Protokol o zkouškách nenahrazuje žádné jiné právní dokumenty.

Přílohy: -

Protokol o zkouškách vystaven v Praze dne: 13.6.2017

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., vedoucí laboratoře

Konec protokolu